


Eintrittskarte


DIN A6, 1 x perforiert, 2 x nummeriert




Dokument Vorderseite:




Dokument Rückseite:



Anwendung für 2-fache Nummerierung




Bitte beachten: Beim Positionieren des Nummernfeldes ist ein Abstand von 10 mm zum Endformat erforderlich. Die Perforationslinie muss mit einem Abstand von 30 mm zum Endformat platziert werden.



Das Nummernfeld und die Perforationslinie dürfen ausschließlich auf der Vorderseite im Layout positioniert werden. Bei einem Farbauftrag von unter 10% empfehlen wir, das Nummernfeld in Klammern anzudeuten.



Die Grafiken sind nicht maßstabsgetreu.



Beschnittzugabe (x)
1 mm

Sicherheitsabstand (z)
3 mm

Geschlossenes
Endformat
148 mm x 105 mm

A = Datenformat

B = Endformat

C = Nummernfeld

D = Perforation

Nummernfeld (C):

- Mindestgröße 30 mm x 10 mm
- Hintergrund weiß
- Nur auf der Vorderseite

Perforation (D):

- Perforationslinie in einer Liniestärke von 0,3 mm anlegen.
- Die Perforationslinie wird mitgedruckt.
- Nur auf der Vorderseite

ACHTUNG: Layoutvorlage muss aus Ihrer Druckdatei wieder entfernt werden!

Vorderseite

Beschnittzugabe

Endformat



10 mm
Abstand



10 mm Abstand



Perforation: 0,3 mm Linienstärke

10 mm
Abstand



10 mm Abstand



30 mm Abstand
Vom Endformat



Rückseite

Endformat